

LIBRARY OF CONGRESS.
[SMITHSONIAN DEPOSIT.]
Chap. 12. 14
Shelf
UNITED STATES OF AMERICA.

12.4

V-2
H-0

BILDER-ATLAS

ZUR WISSENSCHAFTLICH-POPULÄREN

NATURGESCHICHTE DER VÖGEL

IN IHREN

SÄMMTLICHEN HAUPTFORMEN.

VON

LEOP. JOS. FITZINGER,

DR. DER PHILOS. UND MED., DIRECTOR DES ZOOLOGISCHEN GARTENS IN MÜNCHEN, MITGLIEDE DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU WIEN, DER KAIS. LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER, DER AKADEMIEN ZU PHILADELPHIA UND NEAPEL, DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFTEN ZU BERLIN, HALLE, DRESDEN, LEIPZIG, FRANKFURT A. M., HAMBURG, FREIBURG, NÜRNBERG, Breslau etc.

Enthaltend 347 Abbildungen.



WIEN.

DRUCK UND VERLAG DER KAISERL. KÖNIGL. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.


1864.

8 QL
674
F55
1864
Atlas
BIRRB

Fig. 1.



Fig. 2.



Entworfen u. Gezeichnet v. d. K. K. Hof- u. Staatsdrucker.

Fig. 1. Der große rothe Ara. (Ara Macao.)

Fig. 2. Der neuhollaendische Erd-Papagei. (Pezoporus formosus.)

DSI




Fig. 3.



Fig. 4.

Illustr. u. d. Fauna galic. u. sic. in Hist. u. Staatskunde von

Fig. 3. Der große Halsband-Parakit

(*Pulacornis Alexandri*).

Fig. 4. Der grünflügelige Scharlach-Parakit

(*Aprosmictus scapulatus*).





Fig. 5.

(Lorius Domicella).
(Psittacus erythraeus)



Fig. 6.

Fig. 5. Der violetteköpfige Lori.
Fig. 6. Der graue Papagei

Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 7.




Fig. 7. Der weißköpfige Java-von Papagei. (*Chrysotis leucorhynchos*). Fig. 8. Der speckartige Zwerg-Papagei. (*Psittacula palmeriana*).

Fig. 9. Der rotthaubige Kakadu. (*Cacatua moluccensis*).

Fig. 10.



Fig. 11.



Fig. 10. Der große gelbhaubige Kakadu. (*Cacatua galerita* L.)

Fig. 11. Der gemeine Rubin Kakadu (*Calyptorhynchus Banksii* L.)



Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 12. Der schwarze Rüssel-Itakadu oder Gohiath (*Micraglossum aterimum*).

Fig. 13. Der langschwänzige Nector (*Nector productus*).





Fig. 14. Der südamerikanische Greif-Göier oder Cordilleren-Condor (Crypsinus Condor).

Fig. 16




Fig. 16. Der rotkopfige, des Geiger (Cathartes, lara)

Fig. 15



Fig. 15. Der süd amerikanische hölms-Geiger oder Geigerkong (Sarcoraniphus Papa)

Fig. 18.



Fig. 17.



Fig. 18. Der weißköpfige Iragan - Greif (Gyps fulva).

Fig. 17. Der ägyptische Schopf Greif (Neophron percnopterus).



Fig. 20.



Fig. 20. Die angolische Booby (Gypohierax angolensis).

Fig. 19.



Fig. 19. Der große oder Mönchs-Booby (Lithorhynchus).



Fig. 21. Der gemeine Bart oder Krämer Geier. (*Gypaetus barbatus*).



Fig. 22. Der afrikanische Stelzen-Geier. (*Gypogeronus serpentarius*).

Fig. 24.



18th von Farber gel. in d. k. k. Holz. Staatsdruckerei

(*Polyborus cheriwayi*)

(*Aquila chrysaetos*)

Fig. 23.



Fig. 23. Der brasilianische Caracara

Fig. 24. Der Gold-Adler.





Fig. 23. Der Weißstorch oder Königs Adler. *Aquila heliaca*. a. alter Vogel. b. junger Vogel.





Fig. 26. Der amerikanische Hauben- oder Heerpigeon - Adler



Thrasaetus Harpyja

Fig. 27. Der afrikanische Schnepf - Adler (Spilornis Barcha)

Fig. 28.



Fig. 29.



Fig. 28. Der melisschwärzige oder gemeine See-Adler. (*Halioetus albicollis*).

Fig. 29. Der gemeine Fluß- oder Fisch-Adler. (*Pandion haliaetus*).



Fig. 30.



Fig. 30. Der rothe Milan oder Hühner-Geier . . . (*Mitous regalis*).

Fig. 31. Der weisse Gabel-Halk . . . (*Vauclerus furcatus*).

Fig. 31.




Fig. 31. Der weisse Gabel-Halk . . . (*Vauclerus furcatus*).

Fig. 30. Der rothe Milan oder Hühner-Geier . . . (*Mitous regalis*).



Fig. 32.



(Horsfulden islandicus.)

(Pinnaculus alcazaricus)

Fig. 31.




Fig. 32 Der islandische Edel- oder Jagd-Falk

Fig. 33 Der gemeine Thurm Falk

Fig. 34.



Fig. 35.




Fig. 34. Der gemeine oder Hühner-Habicht. (*Falco tinnunculus*).

Fig. 35. Der gemeine Sperber oder Sperlings-Falk (*Falco tinnunculus*).



Fig. 36

Fig. 37




Fig. 36. Der gemeine Bussard oder Maus-Geißer. (*Buteo vulgaris*).

Fig. 37. Die Bohm. - Ueule (*Ninox scutulata*).



Fig. 38.



Fig. 39.



Fig. 40.

Fig. 38. Die gemeine Sperber-Eule (*Surnia urala*).

Fig. 39. Die gemeine Smerg-Eule oder der Stein-Eule; (*Nyctaleus noctula*).

Fig. 40. Die Pampus-Höhlen-Eule (*Phalacropteryx cavicularia*).



Fig. 41.

Fig. 41. Der gemeine Uhu oder die große Ohr-Eule

(Syrrhaptes uhu) oder die Baum-Eule




Fig. 42.

(Bubo scaberrimus)

(Syrrhaptes uhu)

Fig. 43.



Fig. 44.



Verh. d. d. A. Abt. v. Staatw. in J. 1871

Fig. 43. Die gemeine Wald-Ohr-Eule (*Otus vulgaris*).

Fig. 44. Die gemeine Schleich-Eule (*Strix flammea*).



Fig. 45.




Fig. 46.



Fig. 47.



Fig. 45. Der große Tukau (*Rhamphastos Toco*).
Fig. 46. Der grünschnäbliche Tukai (*Tucajus discolorus*).
Fig. 47. Der vielbändige Arafsari (*Pteroglossus pluricaudus*).




Fig. 48.

Fig. 48. Die afrikanische Nuthatch. (*Hapaloderma Nuthatch*).

Fig. 49. Der glänzende Cuckoo, a. Männchen, b. Weibchen. (*Cidurus resplendens*).

Fig. 51.



(*Falco tinnunculus*)

(*Syrrhaptes* *Asio* *Haliaeetus*)

Fig. 50.



Fig. 50. Der grobe Schwanzengel

Fig. 51. Der neuholländische Trauerschabe!



Fig. 53



Fig. 52



Fig. 5 Die grüne Melkoha (*Phoenicopygia curvirostris*)

Fig. 6 Der langschwanzige Hauben-Häkch (*Coccyzus granulatus*)



Fig. 54.



Fig. 55.



Fig. 54 Der gemeine Hühner (Circus cyaneus) a. alter Mannchen b. braun Färbung.

Fig. 55 Der weißschwänzige Hühner (Circus cyaneus) (Indischer, albus)



Fig. 57.



Fig. 56.



Fig. 58.



Fig. 56 Der langschwänzige Bülbecks-Hukuk (*Sauronthera aestula*). Fig. 57 Der rotflügelige Regen-Hukuk (*Coccyzus americanus*).

Fig. 58 Der schwarz-schwänzige Sporn-Hukuk (*Centropus melanopygus*).




Fig. 59.



Fig. 60.




Fig. 61.

Lith. u. in Farb. ged. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 59. Der bunte Kehl - Schnurvogel

(*Megalaema versicolor*).

Fig. 60. Der Furchenschnäblige Bartvogel.

(*Pogonias dubius*).

Fig. 61. Der grossschnäblige Dickkopf

(*Tamatia macrorhyncha*).

Fig. 62.



Fig. 63.



Fig. 65.



Fig. 64.



Fig. 62. Der grüne Glanzvogel. (Galbula viridis).

Fig. 63. Der brasilianische Stammel-Glanzvogel. (Jacumaraleyon tridactylus).

Fig. 64. Der schwarze Baum-Specht oder Schwarzspecht. (Dryocopus Martius).

Fig. 65. Der gemeine Halb-Specht. (Picoides tridactylus).

Fig. 66.



Fig. 67.




Fig. 68.



Fig. 69.



Illustrationen von Vögeln von J. G. Reichenow.

Fig. 66. Der graue Gräs-Specht oder Grauspecht. (*Gecinns canus*).

Fig. 67. Der goldflügelige Erd-Specht oder Goldspecht. (*Colaptes auratus*).

Fig. 68. Der wellenstreifige Ämerg-Specht. (*Picumnus minutissimus*).

Fig. 69. Der gemeine Wendeohals. (*Yunx Torquilla*).



Fig. 70.



Fig. 71.

Fig. 70. Der grosse Nashorn-Vögel (*Buceros Rhinoceros*).

Fig. 71. Der indische Doppelnashorn-Vögel (*Alouattus bicornis*).



Fig. 72.



Fig. 74.



Fig. 73.



Fig. 72. Der gebaute Nashornvogel. (*Tinetoceros cristatus*)

Fig. 73. Der langschwänzige Tocko. (*Toctus macrourus*)

Fig. 74. Der rathschwänzige Tocko. (*Toctus erythrorhynchus*)

Fig. 76.



Fig. 75.



Fig. 77.



Fig. 78.



Fig. 75. Der grosse Jäger-Eisvogel (*Alcedo gigas*).

Fig. 76. Der molukkesche Paradies-Eisvogel (*Pompsiptera Dea*).

Fig. 77. Der violette Stummel-Eisvogel (*Ceyx purpurea*).

Fig. 78. Der gemeine Eisvogel (*Alcedo ispida*).



Fig. 79.

Fig. 80.



Fig. 81.



Fig. 79. Der gemeine Bienenfresser. (Merops Apiaster).

Fig. 80. Der brasilianische Säger. (Momotus brasiliensis).

Fig. 81. Der grüne Plattschnabel. (Todus viridis).

Fig. 82



Fig. 83.



Fig. 84.



Fig. 82. Der sumatranische Hauben-Hellenschnabel (*Corydon sumatranus*)

Fig. 83. Der rotte Ziervogel (*Pipra aureola*).

Fig. 84. Der guianische Lilippenvogel (*Tityola croca*) a. Männchen b. Weibchen.



Fig 85.



Fig 86.



Illustration of the birds in the collection of the Staatssammlung

Fig. 85. Der capische Turako (*Turacus albocristatus*).

Fig. 86. Der violette Pisanfresser (*Masophaga violacea*).



Fig. 87.



Fig. 88.

Fig. 87. Der grosse Hauben-Thurako. (Chizacris gigantea).

Fig. 88. Der amerikaniſche Sasa. (Opisthocomus cristatus).

Fig. 89.



Fig. 90.



Fig. 91.



Fig. 92.



Fig. 89. Der capische Stammvogel. (Colinus capensis).

Fig. 90. Der chilesische Zahnschnabel (Phytotoma rara).

Fig. 91. Der Fichten-Kreuzschnabel. (Loxia curvirostra).

Fig. 92. Der gemeine Gimpel. (Pyrrhula vulgaris).

Fig. 94




Fig. 96



Fig. 94 Die Feld-Lerche (*Alauda arvensis*)

Fig. 96 Der Gold-Amsel (*Emberiza citrinella*)

Fig. 93



Fig. 95



Fig. 93 Die gemeine Hauben-Lerche (*Catherula crastata*)

Fig. 95 Die gemeine Schnee-Amsel (*Plectrophanes nivalis*)




Fig. 97.



Fig. 98.

Fig. 99.



Fig. 100.



Fig. 101.



Fig. 97. Der Haus-Sperling. (*Passer domesticus*). Fig. 98. Der Erlen-Weißig. (*Chrysomitris spinus*).

Fig. 99. Der Buch-Fink. (*Fringilla coelebs*). Fig. 100. Der gemeine Kernbeisser. (*Coccothraustes vulgaris*).

Fig. 101. Der virginische Hauben-Kernbeisser oder Cardinal Vogel. (*Cardinalis virginianus*)



Fig. 102.



Fig. 103.





Fig. 104.



Fig. 105.



pl. etc. Farben nach n.

Fig. 102. Der Paradies-Frauenvogel oder die Paradies-Witwe (*Vidua paradisica*).


Fig. 103. Der rothschnäblige Webervogel (*Ploceus sanguinirostris*).

Fig. 104. Der guianische Paradies-Tanagra (*Talao guianensis*).

Fig. 105. Der weißkehlige Dickschnabel (*Pylgus grossus*).

Fig 106

b



a



Fig 107

b



a



Fig 108



Fig 109



Fig 106. Die gemeine Bart Meise (*Panurus biarmicus*) a Männchen b Weibchen

Fig 107. Die gemeine Schwarz Meise (*Oritus caudatus*) a Männchen b Weibchen.

Fig 108. Die gemeine Hauben Meise (*Lophophanes cristatus*)

Fig 109. Die Hohl Meise (*Parus major*)



Fig. 110.



Fig. 111.



Fig. 112.



Fig. 113.



Die Abbildungen sind nach den Originalen gezeichnet.

Fig. 110. Der chinesische Sammtvogel. (*Liothrix sinensis*.)

Fig. 111. Der guianische Feuer-Schmuckvogel. (*Phoenicocercus carnifex*.)

Fig. 112. Der gemeine Seidenschwanz. (*Anipetis garrulus*.)

Fig. 113. Der amerikanische Kahlgrahel. (*Gymnoderus foetidus*.)



Fig. 114.



Fig. 115.



Fig. 116.



Fig. 114. Der weißblinde Schwingen - Würger (*Artamus sordidus*)
Fig. 115. Der philippinische Bluchanga Würger (*Dicurus balicassius*).
Fig. 116. Der malabarische Paradies Leba - Würger (*Dissemurus paradisicus*)

Fig. 118.



Fig. 117.



Fig. 120.



Fig. 119.



Lith. u. in Farben ged. in d. K. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 117. Der feuerfarbene Phönixvogel. (*Pericrocotus flammeus*.)

Fig. 118. Der guianische Spurlingswürger. (*Tityra cayana*.)

Fig. 119. Das dreifarbige Würgerküchchen. (*Alecturus tricolor*.)

Fig. 120. Der langschwänzige Nipera-Würger. (*Halcyon velox*.)

Fig. 121.




Fig. 122.



Fig. 123.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 121. Der nordamerikanische Königsmürzer (*Tyrannus intrepidus*).

Fig. 122. Der gehaubte Tschitru-Fliegenschwapper (*Tschitrea cristata*).

Fig. 123. Der gefleckte Fliegenschwapper (*Musticapa Gricola*).

Fig. 124.



Fig. 125.



Fig. 126.




Fig. 124. Der Sing-Grünwürger (*Vireo novaboracensis*). Fig. 125. Der grosse Würger (*Lanius excubitor*).

Fig. 126. Der gewellte Buschwürger (*Thamnophilus undulatus*).

Fig. 127.



Fig. 128.



Fig. 127. Die fleißige Würgerkrähe

(*Egmorrhina tibicen*)

Fig. 128. Die stahlfarbene Pfeifkrähe

(*Phonygama viridis*).




Fig. 130.



Fig. 129.



Lith. u. in Farbged. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 29. Die gemeine Mandelkröte. (Coracias garrula.)

Fig. 130. Die abyssinische Mandelkröte. (Coracias caudata.)






Fig. 133.




Fig. 131.




Fig. 132.

Fig. 131. Die violettfarbene Rolle (*Euryglossus madagascariensis*). Fig. 132. Der Eichel- oder Nussheher (*Carrulus glandarius*).
 Fig. 133. Die gekraulte Elsterhütte (*Psittacus gubernatrix*).

Fig. 134.



Fig. 135.



Fig. 134. Die grüne Hitta. (*Cissa thalassina*.)

Fig. 135. Die wandernde Elsterkrähe. (*Dendrocitta vagabunda*.)

Fig. 136.



Fig. 137.



Fig. 136. Die gehaubte Fruchtkrähe. (*Coracina cephaloptera*)
Fig. 137. Die guianische Hahnenkrähe. (*Gymnocephalus calurus*)



Tab. 133. *Pyroderus scutatus*. Hol. u. Siam. etc.

Fig. 133. Die rotthrüstige Schmuckkrähe (*Pyroderus scutatus*)

Fig. 139.



Fig. 139. Der gemeine Paradiesvogel (Paradisea apoda).

Fig. 141.



Fig. 140.




Fig. 140. Der prächtige Königs-Paradiesvogel. (*Circus regius*.) Fig. 141. Der neuguineische Gold-Paradiesvogel. (*Paroeta aurea*.)

Fig. 143.



Fig. 142.



Zoth u. Puch gedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckern.

Fig. 142 Der hölk- oder Steinrabe
Fig. 143 Die gemeine Sautkrähe

(Corvus corax)
(Prugilegus vulgaris)

Fig. 146.





Fig. 144.



Fig. 145.



Lith. von F. Schlegel u. d. K. K. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 144. Die gemeine Dohle

(*Monedula turritum*.)

Fig. 145. Die gemeine Elster

(*Pica caudata*.)

Fig. 146. Die gemeine Steinhühner

(*Fregilus graculus*.)

Fig. 147.



Fig. 148.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 147. Der Tannen- oder Steinheher
Fig. 148. Der gemeine oder Kirsch-Pirol

(*Nucifraga caryocatactes*).

(*Oriolus galbula*).

Fig. 149




Fig. 150.



Fig. 149. Der violettfarbene Atlasvogel
Fig. 150. Der sumatranische Gräuel

(*Ptilorhynchus holosericeus*).
(*Gracula religiosa*).

Fig. 149. Der Atlasvogel (Ptilorhynchus holosericeus)
Fig. 150. Der sumatranische Gräuel (Gracula religiosa)

Fig. 153.



Fig. 151.





Fig. 152.



Lith. u. in Farb. g. d. E. d. H. K. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 151. Der afrikanische Maskenweber. (*Buphaga africana*.) Fig. 152. Der rosensfarbene Hirtenvogel. (*Pastor roseus*.)

Fig. 153. Der gemeine Star. (*Sturnus vulgaris*.)






Fig. 154.



Fig. 155.




Fig. 156.

Fig. 154. Der Ionianische Kohnschwanz

Fig. 155. Die zweibindige Staurdohle

Fig. 156. Der gemeine Trupial

(*Cniscalus purpureus*).

(*Cucicus bifasciatus*).

(*Icterus vulgaris*)

Fig. 157.



Fig. 159.




Fig. 158.




Fig. 157. Der Königs Ameisenjäger (Myiothera imperator)

Fig. 158. Die große Pitta (Pitta varulea)

Fig. 159. Die gemeine Wasser-Amsel (Cinclus aquaticus)

Fig. 160.



Fig. 161.



Fig. 162.



Fig. 163.



Lith. u. Farb. gedr. v. K. Hof u. Staats. anstalt.

Fig. 160. Der röthliche Sumpf-Schwätzer (*Crateropus rubiginosus*.) Fig. 161. Der capische Bulbul. (*Pycnonotus capensis*.)
Fig. 162. Die Sing-Drossel. (*Turdus musicus*.) Fig. 163. Der gemeine Wiesen-Pieper. (*Lermoniptera pratensis*.)

Fig. 164.




Fig. 165.




Fig. 166.



Fig. 167.



Fig. 164. Die weisse Bachstelze (*Motacilla alba*). Fig. 165. Der gekrönte Buschkriecher (*Sylviola coronata*).
Fig. 166. Das Garten-Rothschwänzchen (*Ruticilla phoenicea*). Fig. 167. Das gemeine Rothkehlchen (*Rubecula familiaris*).

Fig. 168.



Fig. 169.




Fig. 170.



Fig. 171.



- Fig. 168. Der schwarzkehlige Wiesenschmätzer (*Pratincola rubicola.*)
 Fig. 169. Das gemeine Goldhähnchen (*Regulus cristatus.*)
 Fig. 170. Der Wald - Laubsänger (*Phylloscopus sibilatrix.*)
 Fig. 171. Die Mönchs - Grasmücke oder das Schwarzplättchen (*Curruca atricapilla.*)



Fig. 172.



Fig. 173



Fig. 175.



Fig. 174.




Fig. 172. Die Wald-Nachtigall. (*Luscinia Philomela*.)

Fig. 173. Der Teich-Bohrsänger oder Bohr-Spottvogel. (*Calamotrope arundinacea*.)

Fig. 174. Der gefleckte Buschschliëfer. (*Drymoica maculosa*.)

Fig. 175. Der europäische Zaunschlüpfer oder Zaunkönig. (*Troglodytes europaeus*.)

Fig. 176.




Fig. 176. Der neuholländische Leruvogel (*Menura superba*.)



Fig. 178.



Fig. 177.




Fig. 177. Der gemeine Wiedehopf (*Upupa Epops*).
Fig. 178. Der große kragen Wiedehopf (*Epimachus speciosus*)

Fig. 119.



Fig. 180.



Fig. 119. Der schillernde Glanz-Wiedehopf. (*Selenicodes albus*.)

Fig. 180. Der geschmückte Prunk-Wiedehopf. (*Craspedophora magnifica*.)

Fig. 181.




Fig. 182.




Fig. 181. Der braune Töpferogel
Fig. 182. Der gemeine Mauerläufer

(*Furnarius rufus*).
(*Tichodroma muraria*).

latine et barbare ut in multis locis dicitur.

Fig. 184.



Fig. 183




Fig. 185.



Fig. 186.



Fig. 183. Der guianische Baumkletterer
 Fig. 184. Der gemeine Baumläufer
 Fig. 185. Der gemeine Sichelbaumhacker
 Fig. 186. Die gemeine Spechtweise

(*Anabates guianensis*).
 (*Certhia familiaris*).
 (*Xiphorhynchus procerus*).
 (*Sitta europaea*).

Fig. 187.



Fig. 188.




Fig. 189.




Fig. 190.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckeret .

- Fig. 187. Der rolhe Honigschleicher (*Myzomela sanguinolenta*)
 Fig. 188. Der gemeine Honigfresser (*Meliphaga phrygia*).
 Fig. 189. Der schwarzköpfige Honigschlürfer (*Melithreptus lunulatus*)
 Fig. 190. Der blaue Zuckerroigel (*Coccyzus cyaneus*)



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 191. Der caffersche Paradies-Honigvogel (Promerops caffer).

Fig. 193.

Fig. 192.



Fig. 194.



Fig. 195.



Lith. u. i. Farb. gedr. z. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 192. Der stahlfarbene Prank-Honigvogel
 Fig. 193. Der grüne Glanz-Honigvogel
 Fig. 194. Der goldkehlige Topuz-Kolibri
 Fig. 195. Der säbelschnäblige Wald-Kolibri

(*Cinnyris chalybea*)
 (*Hedydipna metallica*)
 (*Topuzia pella*)
 (*Ilythocharis recurvirostris*).

Fig. 196.

Fig. 197.



Fig. 198.




Fig. 199.



Fig. 200.




Fig. 196. Der prächtige Honig-Kolibri (*Mellisuga magnifica*). Fig. 197. Der goldohrige Strahlen-Kolibri (*Helictinia cornuta*).

Fig. 198. Der goldschwänzige Kömlet-Kolibri (*Supplo sparganura*). Fig. 199. Der columbische Schnäbel-Kolibri (*Docimaster euclifer*).

Fig. 200. Der augenstreifige Sonnen-Kolibri (*Praetornis superciliosus*).

Fig. 201.




Fig. 202.



Fig. 203.



Fig. 204.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

- Fig. 201. Die gemeine Hausschwalbe (Chelidon Urbica).
 Fig. 202. Die langflügelige Stachelschwalbe (Acanthya caudata).
 Fig. 203. Die gemeine Sotangar-Schwalbe (Collocalia esculenta).
 Fig. 204. Die gemeine Mauer- oder Thürschwabe (Cypselus upus).

Fig. 205.



Fig. 206.



Lith. u. in Farbgedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei


Fig. 205 Die afrikanische Stern-Nachtschwalbe. (*Macrodipteryx longipennis*.)

Fig. 206 Die langflügelige Gabel-Nachtschwalbe. (*Hydropsalis forsteri*.)

Fig. 207.



Fig. 208.




Lith. u. Kupferst. d. K. Kunst-Inst.

Fig. 207. Die gemeine Nachtschwalbe oder die Zaunmelker (Caprimulgus europaeus).
Fig. 208. Der langohrige Buchenvogel (Buteo cornutus)

Fig. 209.



Fig. 210.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 209. Die Gewürz-Baum Taube. (*Trova. aromaticus.*)

Fig. 210. Die Feldtaube. (*Columba livia.*)

Fig. 211




Fig. 212.



180. u. in Farb. gel. in d. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 211. Die Kropstaube. (Columba gutturata.)

Fig. 212. Die Trommeltaube. (Columba dasypus.)

Fig. 213.




Fig. 214.




Fig. 213. Die Pfäuntaube (Columba Laticauda).

Fig. 214. Die canadische Wander-Taube (Ectopistes migratorius).

Fig. 215.



Fig. 215. Die nikobarsche Zier Traube (Cathartes nicobariensis).

Fig. 216.



Libb. n. v. Fuch. gedr. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei (Gibco carinata).

Fig. 216. Die braune Krol Traube




Fig. 217. Der plumpe Dronke (Didus ineptus).

Fig. 218.




Fig. 219.




Fig. 218. Das braune Jaku-Huhn (*Pavlo cristata*)

Fig. 219. Das gemeine Partridge-Huhn (*Ortolana Motmot*)

Fig. 220.



Illustration in Farb. ges. in d. K. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 221. Des generine *Thoko Huhu*. (Vogel-Doctor)



Fig. 221 Das Pouter-Huhn (Pouter-galvata).

Fig. 222.





Fig. 223.



Lath u. Purb. austr. d. L. K. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 222. Das neuholländische Fallegalla Huhn (*Fuligula Lathamii*)
Fig. 223. Das gefleckte Leipou Huhn (*Lepus ocellata*)



Lith. u. Farb. gedr. i. d. K. u. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 224. Der gemeine Pfau. (Pavo cristatus.)




Fig. 225. Der doppelspornige Sporn-Pfau (*Polyplectron bicalcaratum.*)



Fig. 226. Der Riesen-Augen-Fasan oder Argus (*Argus gigantus*)

Wald u. i. Farb. gebr. i. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 227.





Fig. 228.



Fig. 227. Der gemeine Fasan (*Phasianus colchicus*). Fig. 228. Der chinesische Gold-Fasan (*Thaumalea picta*).



Ind. u. i. Farb. gebr. i. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 229. Der indische Glanz-Phasan (Lophophorus impejanus)

Fig. 230.



Fig. 231.



Tab. v. 1. Fabel-gedr. i. d. k. Hof. n. Staatsdruckerei.

Fig. 230. Das gemeine Haus-Huhn (Gallus Bankiva domestica) Das Männchen.
 Fig. 231. Das gemeine Haus-Huhn (Gallus Bankiva domestica) Das Weibchen.





Fig 233 Das schwarzköpfige Huhn (Hühn. (Troggouu Hastingsii.)



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 233. Das gemeine Trut-Huhn

(*Meleagris Gallopavo*)

Das Männchen

Fig. 234.





Fig. 235.



*Fig. 234. Das gemeine Trut-Huhn. (Meleagris Gallopavo.) Das Weibchen.
Fig. 235. Das gemeine Perl-Huhn. (Numida Meleagris.)*






Fig. 236.

Fig. 237.





Fig. 238.



Lith. u. in Farb. gedr. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 236. Der gemeine Francolin. (*Francolinus vulgaris*)

Fig. 237. Das gemeine Repphuhn. (*Starna Perdix*)

Fig. 238. Die gemeine Wachtel. (*Coturnix communis*)

Fig. 239.



Fig. 240.




Fig. 241.



Fig. 239. Der gekrönte Rabral .

Fig. 240. Das Kämpf-Leathuhn.

Fig. 241. Das californische Colinduhn.

(*Liponyx cristatus* .)

(*Turnix pugnax* .)

(*Callipepla californica* .)



Lith u i Farb gedr i d k Hof u Staatsdruckern
Fig. 242. Das gemeine Auerhuhn (Urogallus vulgaris).



John G. Burdett sculp. G. S. P. 1847.

Fig. 243. Das Birli - Waldhuhn oder Schutelhuhn. (Petrao Petrus.)

Fig. 244.





Fig. 245.



Lith. u. f. Farb. gedr. v. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 244. Das nordamerikanische Heide-Hahn (*Cupidonia Cupido*).

Fig. 245. Das Moor-Schneehuhn (*Lagopus albus*).



Fig. 246.




Fig. 248.





Fig. 247.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 246. Das tartarische Fausthuhn
 Fig. 247. Das Gauga - Sandhuhn
 Fig. 248. Das gemeine Strandhuhn

(*Syrhaptes paradoxus*).
 (*Pterocles Alchata*).
 (*Thiuocorus orbignyianus*).

Fig. 249.






Fig. 250.




Lith. u. c. Farb. gedr. in A. J. v. d. Staatsdruckerei

Fig. 249. Der weiße Scheidenhuhn (Chionis alba)

Fig. 250. Das rostfärbene Schnabel-Steisshuhn (Rhynchotus rufescens).





Lith. u. i Farb gedr i d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 251. Der afrikanische Strauss. (*Struthio camelus* .)



1101. Ein großer, dicker Strauß.

Fig. 252. Der große Niucha oder große amerikanische Strauß. (*Rhea americana*.)



Fig. 253 Der Emu oder neuholländische Casuar (Dromaeus Novae-Hollandiae)




Lith. u. in Barb. ged. in der k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 254. Der indische Casuar. (Casuarinus Ernt.)



Leith u. v. Kirch gesch. i. d. k. Hof u. Staatsbibliothek

Fig. 255. Der langschwänzige Kiwi (Apteryx australis).



lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 256. Der gemeine Trappe (Otis tarda).






Fig. 258.

Fig. 258 Der gencine *Ibis*trappe. (*Ibubara undulata*.)




Fig. 257.

Fig. 257 Der gencine *Zoergrtrappe*. (*Tetrax campestris*.)

Fig. 259.





Fig. 260.



Lith. u. in Farb. ged. in d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 259. Der grosse Triel. (*Oedierunus crepitans.*)

Fig. 260. Der isabullfarben. Rantvogel. (*Cursorius gallicus.*)



Fig. 261.




Fig. 262.




Fig. 261. Der gemeine Wiesenvogel oder die Brachschnalbe (*Gareola pratincola*).

Fig. 262. Der gemeine Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricarius*).

Fig. 263.





Fig. 264.



Lith. u. in Farb. ged. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 263. Der gemeine Sporn-kibitz (Hoplopterus spinosus).

Fig. 264. Der gemeine Kibitz (Vanellus cristatus).

Fig. 265.




Fig. 266.




Fig. 265. Der gemeine Steinwalzer (*Stropsilos interpres*).

Fig. 266. Der europaische Austernfischer (*Haematopus ostralegus*).

Fig. 267.




Fig. 268.




Fig. 267. Die Wald-Schnepfe (*Scolopax rusticola*).

Fig. 268. Die gemeine Heer-Schnepfe oder Becassine (*Gallinago scolopaceus*).

Fig. 269.




Fig. 270.




Fig. 269. Der Alpen-Sumpfläufer (Pelidna cinclus).
Fig. 270. Der grosse Bruchvogel. (Numenius arquatus).






Fig. 271. Die generische Streitschnepfe (*Machetes pugnas*).

Fig. 272




Fig. 273.




Fig. 272. Der Teich-Wasserläufer (*Totanus stagnatilis*).
Fig. 273. Die grosse Pfuhlschnepfe (*Limosa ceycephala*).





Fig. 274

Fig. 274. Der schwarzköpfige Säbelschnäbler (*Ciconia nigra* Aracetta).

Fig. 275.



Der schwarzköpfige Säbelschnäbler

Fig. 275. Der schwarzflügelige Strandbreiter (*Himantopus mexicanus*).

Fig. 276.




Fig. 277.




Fig. 276. Der plattschnäblige Wassertreter (Phalaropus fulicarius).

Fig. 277. Das schwarze Wasserhuhn (Fulica atra).

Fig. 278.




Fig. 279.




Fig. 278. Das grünflüßige Rohrhuhn (*Gallinula chloropus*.)
Fig. 279. Das europäische Porphyr- oder Sultanshuhn (*Porphyrio antiquarum*.)

Fig. 280.





Fig. 281.



lith. u. v. Porb. gedr. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 280. Die Wasser- Ralle (*Rallus aquaticus*).

Fig. 281. Die Wiesen- linarre oder der Wachtelkönig (*Ortygometra crex*).

Fig. 282.




Fig. 283.



*Fig. 282. Der Jakana-Spornflügel (Parra Jacana).
Fig. 283. Der chinesische Wasser-Fasan (Hydrophasianus sinensis).*



Fig. 287. Per-saham-ritheutsche-Wildvogel oder Himnichi (Pulamedea cornuta).

Fig. 285.




Tab. 1. Fig. 10. 1. H. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fig. 285. Der gemeine Kreisvogel oder die Chaja (*Chama Chaavaria*).

Fig. 286. Der gemeine Trompetenvogel (*Psophia crepidans*).

Fig. 286.






Fig. 287.

Lith. und i. Farb. ged. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
 Fig. 287. Der südamerikanische Scharvogel oder die Carana. (*Carana cresta*.)




Fig. 288.

Fig. 288. Der schuppige Rallwucher. (*Tranus scaly*.)





Lith. u. in Verh. ged. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 289. Der gemeine oder graue Kranich. (*Grus cinerea*.)





Fig. 290. Der nannidische Jungfrauen-Kranich. (*Anthropoides Virgo*).



Leb. u. in Farb. gezeichnet u. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 291. Der gemeine Krönen- oder Pfauenkranich. (*Balcarica pavonina*.)



Fig. 292. *D. r. granae* oder *Fischweiber*. (*Ardea cinerea*).



Fig. 293. Der grosse Silberreiher (Egretta alba).




Fig. 294.



Fig. 295.



Fig. 294. Die gemeine Tawny-Rohrdommel (*Ardeola nitata*).

Fig. 295. Die gemeine Rohrdommel (*Rotaurus stellatus*).

Fig. 297.



Ittle u. in Farb. ged. in d. b. b. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 297. Der afrikanische Braun- oder Uiberrögel (*Scopus Umbretta* L.)

Fig. 296.




Fig. 296. Der gemeine Nuchtreher (*Mydycorax griseus*)

Fig. 299.




Fig. 299. Der brasilianische Maskenschuabel (*Coccyzus erythrophthalmus*.)

Fig. 298.



Fig. 298. Der gemeine Laubtreiber (*Ardea herodias*.)




Fig. 300. Der sudanische Wälfischschnäbler (Balaniceps Rex).






Fig. 301. Der weiße Storch (Ciconia alba).



Mycteria americana (Linn.)

Fig. 302 Der amerikanische Ringstorch oder Jabiru. (*Mycteria americana*.)



Fig. 307. Der afrikanische Kronstorch oder Marabu (*Leptoptilos crumenifer*.)

Fig. 305.



Fig. 304.



Fig. 304. Der afrikanische Klaffschnabel (*Hicoria lamelligera*).

Fig. 305. Der afrikanische Schlucker oder Vimmerrott (*Tantalus Ibis*).



Fig. 307. Der gebüchelichte Ibis. (*Trischornis aethiopicus*.)

Fig. 306. Der rothe Prunk-Ibis (*Ibis rubra*.)




Fig. 308. Der. wisse Kallbecher. (Phalacrocorax auritus).






Fig. 309. Der rosenfarbene Flamingo. (*Phoenicopterus roseus*).



Fig. 310. Mute Swan.

Fig. 310. Der stille oder Höcker-Schwan. (*Olor mansuetus*.)

Fig. 311.




Fig. 312.




Fig. 311. Die neuholländische Hühnergans (Cercopsis Novaehollandiae).

Fig. 312. Die gemeine Ringelgans (Brenia brenta).

Fig. 313.




Fig. 314.




Fig. 313. Die canadische Schwanen- oder Trompetergans (*Cygnopsis canadensis*).

Fig. 314. Die graue oder Wild-Gans (*Anser cinereus*).




Fig. 315




Fig. 316


Fig. 315 Die ägyptische Fuchsgans (*Chenalytes aegyptiaca* L.)
Fig. 316 Die gemeine Fuchs- oder Brandente (*Mergus vulpeus* L.)



Fig. 317



Fig. 318.



Lith. u. c. Farb. gedr. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 317. Die Stock- oder Wild-ente (*Anas boschas*).
Fig. 318. Die gemeine Spieß-ente (*Haliaeetus acuta*)

Fig. 319.




Fig. 320.




Fig. 319. Die chinesische Pracht- oder Mandarin-Ente (*Aix galericulata*.)

Fig. 320. Die gemeine Löffelente (*Rhycolaspis clypeata*.)

Fig. 321.




Fig. 322




Fig. 321. Die gemeine oder türkische Bismar-Ente (*Cairina moschata*).

Fig. 322. Die nordische Eis-Ente (*Anas platyrhynchos*).



Fig. 323.



Fig. 324




Fig. 323. Die gemeine Eider-Ente oder Eider-Gans. (*Somateria mollissima*)

Fig. 324. Der gemeine Schnabel-Nägeltaucher (*Merganser serrator*.)

Fig. 325.




Fig. 326.



Fig. 325. Der schwarze Scheerenschnabel
Fig. 326. Die gemeine See - Schwalbe

(*Rhyneops nigra.*)
(*Sterna Hirundo.*)

Fig 327.




Fig 328.




Fig. 327. Die gemeine Lach-Möve (*Chroicocephalus ridibundus*).
Fig. 328. Die gemeine Stutzschwanz-Raubmöve (*Galarractes Shau*).

Fig. 329.



Fig. 330.




Fig. 329. Der gemeine Schwelben-Sturmvogel. (*Thalassidroma pelagica*.)

Fig. 330. Der arktische Sturmvogel. (*Procellaria glacialis*.)



Fig. 331. Der gewöhnliche Albatross (Diomedea exulans.)

Tab. n. 1. Fath. sp. n. k. p. r. n. n. d. n. e. s. 1.




Fig. 332.



Fig. 333.

*Fig. 332. Der gemeine Fregattenvogel (Tachypetes Aquila).
Fig. 333. Die gemeine Scharbe oder der grosse Cormoran (Phalacrocorax Carbo).*



Loth u. Hirb. gedr. i. d. k. Hof. u. Staatsdruckerei

Fig. 334. Der gemeine Pelikan oder die grosse Fregatvogel (Pelicanus Onocrotalus.)

Fig. 336.




Fig. 335.




Fig. 335. Der gemeine oder Bassan Tölpel (Lulu Bassina.)
Fig. 336. Der gemeine Sonnen oder Tropikvogel (Phaethon aethereus.)

Fig. 337.





Fig. 338.



Lith. von Farbgedr. v. K. F. Hoffmann in Leipzig.

Fig. 337. Der amerikanische Schlangenvogel (Plotus Auritus)

Fig. 338. Der senegalische Lappenfuss (Podiceps senegalensis).

Fig. 340.




Fig. 339.



Fig. 339. Der gehaubte Lappentaucher oder Weissschwanz (*Euliceps cristatus*).

Fig. 340. Der grosse Eis- oder Seeltaucher (*Colymbus glacialis*).

Fig. 342.



Fig. 343.



Fig. 341.



Fig. 341. Die schwarze Lammie (Gygis Columba). Fig. 342. Der kleine Krabbenlaucher (Mequlus Alle)

Fig. 343. Der gemeine Papageien oder Storicki Taucher (Phalaris Psittaculu)

lith. u. i. Buch gedr. v. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 345.



Wah n. Köh. gebr. r. h. h. Hvd. x. Votatsbr. h. r.

Fig. 344.



Fig. 344. Der gemeine Larventaucher (Mormon arcticus.)

Fig. 345. Der gemeine Schneidentaucher (Uromania Torda.)



Fig. 346.



Fig. 346. Der grosse Alk. (*Alca impennis*).


Fig. 347.



Lebh. v. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 347. Der patagonische Flossentaucher oder Königs-Pinguin (*Aptenodytes patagonica*).

JAN. 12, 1935.



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00901 9274